

## **DEKORPANEELE NUT-FEDER**

DEKORPANEELE **NUT-FEDER** 



## SYSTEME IM VERGLEICH (nach Eigenschaften, Technischen Werten u. Einsatzgebiet) PANEELE FÜR AUSSEN- u. INNENBEREICHE:

AC- Hohlkammer 120mmx 8,5mm Profiliert			
klassisches Paneel für den Außenbereich			
ACP-Hohlkammer 120mmx 8,5mm Profiliert			
klassisches Paneel für den <b>Außenbereich</b> mit hochwertiger Folienbeschichtung			
Hohlkammer 125mmx8mm Profiliert			
Hohlkammer 125mmx8mm Eben mit SF			
Hohlkammer 125mmx8mm Gewellt ohne SF			
<u> </u>			
Hohlkammer 143mmx8mm Profiliert			
Hohlkammer 143mmx8mm Eben mit SF			
Hohlkammer 143mmx8mm Eben ohne SF			
Hohlkammer 167mmx8mm Profiliert			
Hohlkammer 167mmx8mm Eben ohne SF			
AB- Hohlkammer 180mmx 12mm Eben mit SF			
für den Innenbereich			
ABP- Hohlkammer 180mmx 12mm Eben mit SF	Γ		
für den Außen- und Innenbereich			
AV- Hohlkammer 180mmx 12mm, Eben mit			
oder ohne Schattenfuge	×		
Verwendung in Nass- und Feuchträumen.			
	_		
AO- Hohlkammer 200mmx 16mm, Profiliert			
sehr stabiles Paneel für den Außenbereich	×		
AOP- Hohlkammer 200mmx 16mm, Profiliert			
sehr stabiles Paneel für den Außenbereich mit hochwertiger Dekorfolie beschichtet			
	_		
Hohlkammer 200mmx8mm, Eben ohne SF			
Hartschaum 200mmx8mm, Eben ohne SF			
Hohlkammer 250mmx8mm, Eben ohne SF			



## **PANEELE FÜR INNENBEREICH:**

APC- Hohlkammer 250mmx8mm, Eben ohne SF			
	für Dekorativen Innenbereich		
SF = Schattenfuge (Stoß bei Nut-Federverbindung)			